



Bulletin disponible sur : www.cacg.fr

» SITUATION GENERALE

Du lundi 1^{er} août au dimanche 07 août :

| Stade Maïs | Kc | ETP | | Consommation (ETM) | | Pluviométrie | |
|----------------|-----|-------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|--------|
| | | Castelnau-Magnoac | Auch | Castelnau-Magnoac | Auch | Castelnau-Magnoac | Auch |
| Laiteux-pâteux | 1 | 28,7 mm | 31,6 mm | 28,7 mm | 31,6 mm | 17,5 mm | 5,8 mm |
| Pâteux | 0,9 | | | 25,8 mm | 28,4 mm | | |

» LES PARCELLES DE REFERENCE DU SECTEUR SUD

| | Saint Arroman (1) | Saint Arroman (2) | Labarthe (3) | Moncassin (4) | Montesquiou (5) | Duffort (6) | Saint Michel (7) | Montadet (8) | Saint Elix d'Astarac (9) | Mirandette (10) | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------|
| Date semis | 9-avr | 8-avr | 4-avr | 6-avr | 5-avr | 21-avr | 15-avr | 4-avr | 14-avr | 27-avr | |
| Variété | PR36V74 | PR36V74 | DKC5190 | P33Y74 | Apotéoze | PR36V74 | Archipel | PR34P93 | KOXX | PR0222 | |
| Précocité | 1/2 tardif | 1/2 tardif | 1/2 tardif | Tardif | 1/2 tardif | 1/2 tardif | 1/2 tardif | Tardif | 1/2 tardif | 1/2 tardif | |
| BILAN HYDRIQUE du semis au 07 août 2011 | | | | | | | | | | | |
| Poste météo de référence (ETP) | Auch | Auch | Auch | Auch | Peyrusse | CM | Auch | CM | CM | Auch | |
| Consommation semaine écoulée (mm) | 27 | 27 | 29 | 32 | 32 | 28 | 32 | 28 | 28 | 32 | |
| Précipitation semaine écoulée (mm) | 12 | 22 | 15 | 12 | 2 | 17 | 5 | 21 | 20 | 21 | |
| Consommation cumulée (mm) | 394 | 420 | 421 | 415 | 408 | 279 | 416 | 307 | 303 | 355 | |
| Précipitation cumulée (mm) | 266 | 234 | 209 | 233 | 220 | 228 | 167 | 202 | 218 | 228 | |
| Irrigation cumulée (mm) | 20 | 59 | 108 | 105 | 85 | 120 | 85 | 132 | 90 | 54 | |
| Déficit hydrique du sol | 116 | 132 | 85 | 94 | 105 | 45 | 155 | 39 | 30 | 98 | |
| Tensions relevées le 08-08-2011 | à 30 cm | 58-67-64 | 21-20 | 175-90 | 72-109 | 21-51 | 2-23 | 77-36-25 | 17-23-34 | 46-75 | 29-39 |
| | à 60 cm | 35-39 | 106-140 | 80-111 | 31-52 | 34-62 | 15-19 | 61-45-22 | 45-33-24 | 111-134 | 12-20 |
| Type de sol | Boulbène | Argilo-calcaire | Boulbène | Argilo-limonosableux | Boulbène profond-argileux | Boulbène-caillouteuse | Boulbène | Argilo-limoneux | Argilo-calcaire | Boulbène moyenne | |
| Stade du maïs | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | |
| Matériel | Pivot | Pivot | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Pivot | Enrouleur | Enrouleur | |

» PREVISIONS METEO

| | Jeudi 11/08 | Vendredi 12/08 | Samedi 13/08 | Dimanche 14/08 | Lundi 15/08 | Mardi 16/08 |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| T°C mini T°C max | 11-30 | 14-32 | 15-30 | 17-28 | 14-28 | 17-30 |

Prévisions de consommation journalière moyenne des cultures sur les 3 jours à venir :

| | Stade | kc | 100% ETM | 80% ETM | 65% ETM |
|------|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Auch | Laiteux-pâteux | 1 | 4,8 mm/jour | 3,8 mm/jour | 3,1 mm/jour |
| | Pâteux | 0,9 | 4,3 mm/jour | 3,4 mm/jour | 2,8 mm/jour |

» CONSEIL

La demande climatique a été importante au cours de la semaine écoulée avec, très localement, des précipitations intéressantes dues à des orages.

Un temps chaud et ensoleillé devrait s'installer pour la semaine. Les températures vont augmenter crescendo jusqu'à samedi où les maximales devraient dépasser les 30°C. Les traditionnels orages du 15 août pourraient être au rendez-vous pour dimanche avant le retour à un ciel plus ensoleillé dès le début de semaine prochaine.

Maïs :

Les besoins en eau des cultures vont être élevés pour la semaine. Ces prévisions ainsi que la remontée des tensions sur la plupart des parcelles de référence, justifient un apport d'eau, qui, s'il n'a pas été lancé en début de semaine, doit l'être dès à présent sur la base d'une dose de 30 mm pour un tour d'eau de 7 jours. Pour les parcelles tout juste atteint le stade 50% d'humidité du grain, cet apport sera le dernier de la campagne.

Soja :

Un apport de 30 mm est préconisé pour compenser les besoins des cultures qui restent élevés dans la mesure où celles-ci se trouvent actuellement au stade de remplissage des grains.

» PREVISIONS STADE 50% D'HUMIDITE DU GRAIN

| Enquête semis | | | Parcelles de référence | | | | | | | Prévision date stade 50% hum du grain pour la parcelle au 10/08 | Prévision date stade 50% hum du grain pour le secteur | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------------|---------|
| Secteur | période de semis | % de surface semée | n° | Date semis | Variété | Précocité | Commune | Station Météo | Mesure d'humidité du grain | | | | |
| | | | | | | | | | 25-juil | | | 8-août | |
| SUD | du 1er au 15 avril | 80% | 1 | 9-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 24/08 | |
| | | | 2 | 8-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | 57 | | 18-août | | |
| | | | 3 | 4-avr | DKC5190 | 1/2 tardif | LABARTHE | Auch | 60 | | 18-août | | |
| | | | 4 | 6-avr | P33Y74 | Tardif | MONCASSIN | Auch | | | 18-août | | |
| | | | 5 | 5-avr | Apotéoze | 1/2 tardif | MONTESQUIOU | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | du 15 au 30 avril | 15% | 6 | 21-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | DUFFORT | Castelnau | | | 28-août | | |
| | | | 7 | 15-avr | Archipel | 1/2 tardif | St MICHEL | Auch | 75 | | 13-août | | |
| | | | 8 | 4-avr | PR34P93 | Tardif | MONTADET | Castelnau | 89 | 56 | 17-août | | |
| | | | 9 | 14-avr | KOXX | 1/2 tardif | SAINT ELIX D'ASTARAC | Castelnau | | | 20-août | | |
| | | | 10 | 27-avr | P0222 | 1/2 tardif | MASSEUBE | Auch | | | 31-août | | |
| du 25 mai au 07 juin | 5% | | | | | | | | | Après le 29/09 | | | |
| NORD-EST | du 25 mars au 15 avril | 90% | 11 | 5-avr | PR35T06 | Tardif | SAINT SAUVY | Auch | | 63 | 22-août | du 13/08 au 24/08 | |
| | | | 12 | 20-mars | PR3488 | Tardif | Casemartin ISLE JOURDAIN | Auch | 72 | 52 | Réalisé | | |
| | | | 13 | 8-avr | P725 | 1/2 tardif | SAINT ANNE | Mauroux | | 60 | 20-août | | |
| | | | 14 | 29-mars | Popiron | Tardif | MIRADOUX | Mauroux | | 57 | 38 | | Réalisé |
| | | | 15 | 21-mars | DKC5190 | Tardif | PESSOULENS | Mauroux | | 64 | 46 | | Réalisé |
| | | | 16 | 4-avr | F38 | 1/2 tardif | CERAN | Auch | | 71 | 55 | | 16-août |
| | | | 17 | 7-avr | DKC5783 | Très tardif | Ste Maire | Auch | | | 58 | | 23-août |
| du 15 au 25 avril | 5% | | | | | | | | | du 24/08 au 30/08 | | | |
| du 1er au 07 juin | 5% | | | | | | | | | Après le 30/09 | | | |
| NORD | du 20 au 25 mars | 15% | | | | | | | | | du 11/08 au 13/08 | | |
| | du 1er au 20 avril | 55% | 18 | 15-avr | PR34N84 | Tardif | BIRAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 27/08 | |
| | | | 19 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | BARRAN | Auch | 72 | 54 | 15-août | | |
| | | | 20 | 5-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | Monbet BEAUCAIRE | Condom | 73 | 57 | 14-août | | |
| du 5 au 25 mai | 30% | | | | | | | | | du 05/09 au 29/09 | | | |
| NORD-OUEST | du 1er au 25 avril | 70% | 22 | 17-avr | PR35A52 | Tardif | LAREE | Courrensan | | | 26-août | du 16/08 au 31/08 | |
| | | | 23 | 18-avr | PR36K67 | Tardif | LALULIZAN | Courrensan | | | 20-août | | |
| | | | 24 | 19-avr | PR0222 | 1/2 tardif | MARGOUIET-MEYMES | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | | | 25 | 8-avr | DKC5190 | Tardif | DEMUJ | Courrensan | | 58 | 20-août | | |
| | | | 26 | 23-avr | PR36V74 | Tardif | SORBETS | Peyrusse | | | 25-août | | |
| du 25 avril au 10 mai | 20% | | | | | | | | | du 31/08 au 12/09 | | | |
| du 15 au 31 mai | 10% | | | | | | | | | Après le 17/09 | | | |
| SUD-OUEST | du 1er au 25 avril | 85% | 27 | 15-avr | Waxypro | Tardif | CAUMONT | Peyrusse | | | 22-août | du 21/08 au 05/09 | |
| | | | 28 | 8-avr | PR35A52 | Tardif | RISCLE | Peyrusse | 69 | 54 | 16-août | | |
| | | | 29 | 5-avr | DK6089 | Tardif | JU-BELLOC | Peyrusse | | 66 | 51 | | Réalisé |
| | | | 30 | 15-avr | PR35A52 | 1/2 Tardif | TRONCENS | Peyrusse | | 87 | 16-août | | |
| du 25 avril au 1er mai | 10% | | | | | | | | | du 05/09 au 10/09 | | | |
| du 1er au 8 mai | 5% | | | | | | | | | du 10/09 au 16/09 | | | |



Bulletin disponible sur : www.cacg.fr

» SITUATION GENERALE

Du lundi 1^{er} août au dimanche 07 août :

| Stade Maïs | kc | ETP | | Consommation (ETM) | | Pluviométrie | |
|----------------|-----|---------|---------|--------------------|---------|--------------|--------|
| | | Condom | Auch | Condom | Auch | Condom | Auch |
| Laiteux-pâteux | 1 | 32,1 mm | 31,6 mm | 32,1 mm | 31,6 mm | 4,4 mm | 5,8 mm |
| Pâteux | 0,9 | | | 28,9 mm | 28,4 mm | | |

» LES PARCELLES DE REFERENCE DU SECTEUR NORD

| | Biran (18) | Barran (19) | Beaucaire (20) | Roquebrune (21) | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| Date semis | 15-avr | 8-avr | 5-avr | 8-avr | |
| Variété | PR34N84 | DKC5783 | PR36V74 | DK5783 | |
| Précocité | Tardif | Très tardif | 1/2 tardif | Très tardif | |
| BILAN HYDRIQUE du semis au 07 août 2011 | | | | | |
| Poste météo de référence (ETP) | Auch | Auch | Condom | Peyrusse | |
| Consommation semaine écoulée (mm) | 32 | 29 | 32 | 32 | |
| Précipitation semaine écoulée (mm) | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| Consommation cumulée (mm) | 386 | 405 | 438 | 388 | |
| Précipitation cumulée (mm) | 213 | 183 | 216 | 220 | |
| Irrigation cumulée (mm) | 130 | 142 | 47 | 100 | |
| Déficit hydrique du sol * | 55 | 85 | 180 | 81 | |
| Tensions relevées le 08-08-2011 | à 30 cm | 53-66 | 4-18 | 112-130 | 126 |
| | à 60 cm | 55-50 | 43-85-15 | 32-17 | 78 |
| Type de sol | Boulbène | Argilo-limoneux | Limon profond | Boulbène | |
| Stade du maïs | Laiteux-pâteux | Pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | |
| Matériel | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | |

» PREVISIONS METEO

| | Jeudi 11/08 | Vendredi 12/08 | Samedi 13/08 | Dimanche 14/08 | Lundi 15/08 | Mardi 16/08 |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| T°C mini T°C max | 11-30 | 14-32 | 15-30 | 17-28 | 14-28 | 17-30 |

Prévisions de consommation journalière moyenne des cultures sur les 3 jours à venir :

| | Stade | kc | 100% ETM | 80% ETM | 65% ETM |
|------|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Auch | Laiteux-pâteux | 1 | 4,8 mm/jour | 3,8 mm/jour | 3,1 mm/jour |
| | Pâteux | 0,9 | 4,3 mm/jour | 3,4 mm/jour | 2,8 mm/jour |

» CONSEIL

La demande climatique a été importante au cours de la semaine écoulée et sans précipitation significative. Un temps chaud et ensoleillé devrait s'installer pour la semaine. Les températures vont augmenter crescendo jusqu'à samedi où les maximales devraient dépasser les 30°C. Les traditionnels orages du 15 août pourraient être au rendez-vous pour dimanche avant le retour à un ciel plus ensoleillé dès le début de semaine prochaine.

Maïs :

Les besoins en eau des cultures vont être élevés pour la semaine. Ces prévisions ainsi que la remontée des tensions sur la plupart des parcelles de référence, justifient un apport d'eau, qui, s'il n'a pas été lancé en début de semaine, doit l'être dès à présent sur la base d'une dose de 30 mm pour un tour d'eau de 7 jours. Pour les parcelles ayant tout juste atteint le stade 50% d'humidité du grain, cet apport sera le dernier de la campagne.

Soja :

Un apport de 30 mm est préconisé pour compenser les besoins des cultures qui restent élevés dans la mesure où celles-ci se trouvent actuellement au stade de remplissage des grains.

» PREVISIONS STADE 50% D'HUMIDITE DU GRAIN

| Enquête semis | | | Parcelles de référence | | | | | | | | | | Prévision date stade 50% hum du grain pour le secteur |
|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|----------|-------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| Secteur | période de semis | % de surface semée | n° | Date semis | Variété | Précocité | Commune | Station Météo | Mesure d'humidité du grain | | prévision date 50% pour la parcelle au 10/08 | | |
| | | | | | | | | | 25-juil | 8-août | | | |
| SUD | du 1er au 15 avril | 80% | 1 | 9-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 24/08 | |
| | | | 2 | 8-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | 57 | | 18-août | | |
| | | | 3 | 4-avr | DKC5190 | 1/2 tardif | LABARTHE | Auch | 60 | | 18-août | | |
| | | | 4 | 6-avr | P33Y74 | Tardif | MONCASSIN | Auch | | | 18-août | | |
| | | | 5 | 5-avr | Apotéoze | 1/2 tardif | MONTESQUIOU | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | du 15 au 30 avril | 15% | 6 | 21-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | DUFFORT | Castelnaud | | | 28-août | | |
| | | | 7 | 15-avr | Archipel | 1/2 tardif | St MICHEL | Auch | 75 | | 13-août | | |
| | | | 9 | 14-avr | KOXX | 1/2 tardif | SAINT ELIX D'ASTARAC | Castelnaud | 89 | 56 | 17-août | | |
| | | | 8 | 4-avr | PR34P93 | Tardif | MONTADET | Castelnaud | | | 20-août | | |
| | | | 10 | 27-avr | P0222 | 1/2 tardif | MASSEUBE | Auch | | | 31-août | | |
| du 25 mai au 07 juin | 5% | | | | | | | | | Après le 29/09 | | | |
| NORD-EST | du 25 mars au 15 avril | 90% | 11 | 5-avr | PR35T06 | Tardif | SAINT SAUVY | Auch | | 63 | 22-août | du 13/08 au 24/08 | |
| | | | 12 | 20-mars | PR3488 | Tardif | Cassermartin ISLE JOURDAIN | Auch | 72 | 52 | Réalisé | | |
| | | | 13 | 8-avr | P725 | 1/2 tardif | SAINT ANNE | Mauroux | | 60 | 20-août | | |
| | | | 14 | 29-mars | Popiron | Tardif | MIRADOUX | Mauroux | 57 | 38 | Réalisé | | |
| | | | 15 | 21-mars | DKC5190 | Tardif | PESSOULENS | Mauroux | 64 | 46 | Réalisé | | |
| | | | 16 | 4-avr | F38 | 1/2 tardif | CERAN | Auch | 71 | 55 | 16-août | | |
| | | | 17 | 7-avr | DKC5783 | Très tardif | Ste Maire | Auch | | 58 | 23-août | | |
| | du 15 au 25 avril | 5% | | | | | | | | | du 24/08 au 30/08 | | |
| | du 1er au 07 juin | 5% | | | | | | | | | Après le 30/09 | | |
| | NORD | du 20 au 25 mars | 15% | | | | | | | | | | du 11/08 au 13/08 |
| du 1er au 20 avril | | 55% | 18 | 15-avr | PR34N84 | Tardif | BIRAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 27/08 | |
| | | | 19 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | BARRAN | Auch | 72 | 54 | 15-août | | |
| | | | 20 | 5-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | Monbet BEAULAIRE | Condom | 73 | 57 | 14-août | | |
| | | | 21 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | ROQUEBRUNE | Peyrusse | | | 23-août | | |
| du 5 au 25 mai | 30% | | | | | | | | | du 05/09 au 29/09 | | | |
| NORD-OUEST | du 1er au 25 avril | 70% | 22 | 17-avr | PR35A52 | Tardif | LAREE | Courrensan | | | 26-août | du 16/08 au 31/08 | |
| | | | 23 | 18-avr | PR36K67 | Tardif | LALUJUZAN | Courrensan | | | 20-août | | |
| | | | 24 | 19-avr | PR0222 | 1/2 tardif | MARGOUEY-MEYMES | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | | | 25 | 8-avr | DKC5190 | Tardif | DEMUJ | Courrensan | | 58 | 20-août | | |
| | | | 26 | 23-avr | PR36V74 | Tardif | SORBETS | Peyrusse | | | 25-août | | |
| | du 25 avril au 10 mai | 20% | | | | | | | | | du 31/08 au 12/09 | | |
| du 15 au 31 mai | 10% | | | | | | | | | Après le 17/09 | | | |
| SUD-OUEST | du 1er au 25 avril | 85% | 27 | 15-avr | Waxy pro | Tardif | CAUMONT | Peyrusse | | | 22-août | du 21/08 au 05/09 | |
| | | | 28 | 8-avr | PR35A52 | Tardif | RISCLE | Peyrusse | 69 | 54 | 16-août | | |
| | | | 29 | 5-avr | DK6089 | Tardif | JU-BELLOC | Peyrusse | 66 | 51 | Réalisé | | |
| | | | 30 | 15-avr | PR35A52 | 1/2 Tardif | TRONGENS | Peyrusse | 87 | | 16-août | | |
| | du 25 avril au 1er mai | 10% | | | | | | | | | du 05/09 au 10/09 | | |
| du 1er au 8 mai | 5% | | | | | | | | | du 10/09 au 16/09 | | | |



Les organismes stockeurs partenaires :

VIVADOUR, CASCAP, ETS LOUIT, TERRES DE GASCOGNE, MAISADOUR, GERSYCOOP, SILOS VICOIS, MIDI TABAC.

Avec la participation financière de :





Bulletin disponible sur : www.cacg.fr

» SITUATION GENERALE

Du lundi 1^{er} août au dimanche 07 août :

| Stade Maïs | kc | ETP | | Consommation (ETM) | | Pluviométrie | |
|----------------|-----|---------|---------|--------------------|---------|--------------|--------|
| | | Mauroux | Auch | Mauroux | Auch | Mauroux | Auch |
| Laiteux-pâteux | 1 | 35,1 mm | 31,6 mm | 35,1 mm | 31,6 mm | 6,2 mm | 5,8 mm |
| Pâteux | 0,9 | | | 31,6 mm | 28,4 mm | | |
| Pâteux dur | 0,8 | | | 28,1 mm | 25,3 mm | | |

» LES PARCELLES DE REFERENCE DU SECTEUR NORD-EST

| | Saint Sauvy (11) | L'Isle Jourdain (12) | Sainte Anne (13) | Miradoux (14) | Pessoulens (15) | Ceran (16) | Sainte-Marie (17) | |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Date semis | 5-avr | 20-mars | 8-avr | 29-mars | 21-mars | 04-avr | 07-avr | |
| Variété | PR35T06 | PR34K88 | P725 | Popiron | DKC5190 | F38 | DKC5783 | |
| Précocité | Tardif | Tardif | 1/2 Tardif | Tardif | Tardif | 1/2 Tardif | Très tardif | |
| BILAN HYDRIQUE du semis au 07 août 2011 | | | | | | | | |
| Poste météo de référence (ETP) | Auch | Auch | Mauroux | Mauroux | Mauroux | Auch | Auch | |
| Consommation semaine écoulée (mm) | 32 | 29 | 35 | 25 | 28 | 29 | 21 | |
| Précipitation semaine écoulée (mm) | 11 | 17 | 5 | 5 | 22 | 0 | 19 | |
| Consommation cumulée (mm) | 416 | 449 | 427 | 498 | 479 | 434 | 393 | |
| Précipitation cumulée (mm) | 226 | 281 | 242 | 223 | 245 | 185 | 196 | |
| Irrigation cumulée (mm) | 125 | 89 | 168 | 134 | 62 | 105 | 88 | |
| Déficit hydrique du sol * | 65 | 82 | 28 | 162 | 180 | 148 | 114 | |
| Tensions relevées le 08-08-2011 | à 30 cm | 125-130 | 148-42 | 0-4-1 | 13_6 | 35-16 | 126-52 | 31-12-33 |
| | à 60 cm | 80-54 | 63-68 | 51-47-19 | 59 | 7_19 | 180-97 | 44-4-18 |
| Type de sol | Argilo-Calcaire | Argilo-calcaire superficiel | Argilo-Calcaire | Argilo-limoneux | Terrefort profond | Argilo-calcaire | Argilo-calcaire | |
| Stade du maïs | Laiteux-pâteux | Pâteux | Laiteux-Pâteux | Pâteux dur | Pâteux dur | Pâteux | Pâteux | |
| Matériel | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | |

» PREVISIONS METEO

| | Judi 11/08 | Vendredi 12/08 | Samedi 13/08 | Dimanche 14/08 | Lundi 15/08 | Mardi 16/08 |
|---------------------|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| T°C mini T°C max | 11-30 | 14-32 | 15-30 | 17-28 | 14-28 | 17-30 |

Prévisions de consommation journalière moyenne des cultures sur les 3 jours à venir :

| | Stade | kc | 100% ETM | 80% ETM | 65% ETM |
|------|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Auch | Laiteux-pâteux | 1 | 4,8 mm/jour | 3,8 mm/jour | 3,1 mm/jour |
| | Pâteux | 0,9 | 4,3 mm/jour | 3,4 mm/jour | 2,8 mm/jour |
| | Pâteux dur | 0,8 | 3,8 mm/jour | 3,1 mm/jour | 2,5 mm/jour |

» CONSEIL

La demande climatique a été importante au cours de la semaine écoulée avec, très localement, des précipitations intéressantes dues à des orages.

Un temps chaud et ensoleillé devrait s'installer pour la semaine. Les températures vont augmenter crescendo jusqu'à samedi où les maximales devraient dépasser les 30°C. Les traditionnels orages du 15 août pourraient être au rendez-vous pour dimanche avant le retour à un ciel plus ensoleillé dès le début de semaine prochaine.

Maïs :

Les besoins en eau des cultures vont être élevés pour la semaine. Ces prévisions ainsi que la remontée des tensions sur la plupart des parcelles de référence, justifient un apport d'eau, qui, s'il n'a pas été lancé en début de semaine, doit l'être dès à présent sur la base d'une dose de 30 mm pour un tour d'eau de 7 jours. Pour les parcelles tout juste atteint le stade 50% d'humidité du grain, cet apport sera le dernier de la campagne.

Soja :

Un apport de 30 mm est préconisé pour compenser les besoins des cultures qui restent élevés dans la mesure où celles-ci se trouvent actuellement au stade de remplissage des grains.

» PREVISIONS STADE 50% D'HUMIDITE DU GRAIN

| Secteur | Enquête semis | | | Parcelles de référence | | | | | | | Prévision date stade 50% hum du grain pour le secteur | |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------|------------------------|------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|--|
| | période de semis | % de surface semée | n° | Date semis | Variété | Précocité | Commune | Station Météo | Mesure d'humidité du grain | | | prévision date 50% pour la parcelle au 10/08 |
| | | | | | | | | | 25-juil | 8-août | | |
| SUD | du 1er au 15 avril | 80% | 1 | 9-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 24/08 |
| | | | 2 | 8-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | 57 | 18-août | |
| | | | 3 | 4-avr | DKC5190 | 1/2 tardif | LABARTHE | Auch | | 60 | 18-août | |
| | | | 4 | 6-avr | P33Y74 | Tardif | MONCASSIN | Auch | | | 18-août | |
| | | | 5 | 5-avr | Apotéoze | 1/2 tardif | MONTESQUIOU | Peyrusse | | | 20-août | |
| | | | 8 | 4-avr | PR34P93 | Tardif | MONTADET | Castelnau | 89 | 56 | 17-août | |
| | du 15 au 30 avril | 15% | 6 | 21-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | DUFFORT | Castelnau | | | 28-août | du 24/08 au 03/09 |
| | | | 7 | 15-avr | Archipel | 1/2 tardif | St MICHEL | Auch | 75 | | 13-août | |
| | | | 10 | 27-avr | P0222 | 1/2 tardif | MASSEUBE | Auch | | | 31-août | |
| | du 25 mai au 07 juin | 5% | | | | | | | | | Après le 29/09 | |
| NORD-EST | du 25 mars au 15 avril | 90% | 11 | 5-avr | PR35T06 | Tardif | SAINT SAUVY | Auch | | 63 | 22-août | du 13/08 au 24/08 |
| | | | 12 | 20-mars | PR3488 | Tardif | Cassemartin ISLE JOURDAIN | Auch | 72 | 52 | Réalisé | |
| | | | 13 | 8-avr | P725 | 1/2 tardif | SAINT ANNE | Mauroux | | 60 | 20-août | |
| | | | 14 | 29-mars | Popiron | Tardif | MIRADOUX | Mauroux | 57 | 38 | Réalisé | |
| | | | 15 | 21-mars | DKC5190 | Tardif | PESSOULENS | Mauroux | 64 | 46 | Réalisé | |
| | | | 16 | 4-avr | F38 | 1/2 tardif | CERAN | Auch | 71 | 55 | 16-août | |
| | | | 17 | 7-avr | DKC5783 | Très tardif | Ste Maire | Auch | | 58 | 23-août | |
| | du 15 au 25 avril | 5% | | | | | | | | du 24/08 au 30/08 | | |
| du 1er au 07 juin | 5% | | | | | | | | Après le 30/09 | | | |
| NORD | du 20 au 25 mars | 15% | | | | | | | | | du 11/08 au 13/08 | |
| | du 1er au 20 avril | 55% | 18 | 15-avr | PR34N84 | Tardif | BIRAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 27/08 |
| | | | 19 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | BARRAN | Auch | 72 | 54 | 15-août | |
| | | | 20 | 5-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | Monbet BEAUCAIRE | Condom | 73 | 57 | 14-août | |
| | 21 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | ROQUEBRUNE | Peyrusse | | | 23-août | | | |
| du 5 au 25 mai | 30% | | | | | | | | | du 05/09 au 29/09 | | |
| NORD-OUEST | du 1er au 25 avril | 70% | 22 | 17-avr | PR35A52 | Tardif | LAREE | Courrensan | | | 26-août | du 16/08 au 31/08 |
| | | | 23 | 18-avr | PR36K67 | Tardif | LAUJUZAN | Courrensan | | | 20-août | |
| | | | 24 | 19-avr | PR0222 | 1/2 tardif | MARGOUEY-MEY MES | Peyrusse | | | 20-août | |
| | | | 25 | 8-avr | DKC5190 | Tardif | DEMU | Courrensan | | 58 | 20-août | |
| | | | 26 | 23-avr | PR36V74 | Tardif | SORBETS | Peyrusse | | | 25-août | |
| | du 25 avril au 10 mai | 20% | | | | | | | | | du 31/08 au 12/09 | |
| du 15 au 31 mai | 10% | | | | | | | | | Après le 17/09 | | |
| SUD-OUEST | du 1er au 25 avril | 85% | 27 | 15-avr | Waxy pro | Tardif | CAUMONT | Peyrusse | | | 22-août | du 21/08 au 05/09 |
| | | | 28 | 9-avr | PR35A52 | Tardif | RISCLE | Peyrusse | 69 | 54 | 16-août | |
| | | | 29 | 5-avr | DK6089 | Tardif | JU-BELLOC | Peyrusse | 66 | 51 | Réalisé | |
| | | | 30 | 15-avr | PR35A52 | 1/2 Tardif | TRONCENS | Peyrusse | 87 | | 16-août | |
| | du 25 avril au 1er mai | 10% | | | | | | | | | du 05/09 au 10/09 | |
| du 1er au 8 mai | 5% | | | | | | | | | du 10/09 au 16/09 | | |



Bulletin disponible sur : www.cacg.fr

» SITUATION GENERALE

Du lundi 1^{er} août au dimanche 07 août :

| Stade Maïs | kc | ETP | | Consommation (ETM) | | Pluviométrie | |
|----------------|----|------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | Courrensan | Peyrusse | Courrensan | Peyrusse | Courrensan | Peyrusse |
| Laiteux-pâteux | 1 | 32,3 mm | 31,5 mm | 32,3 mm | 31,5 mm | 11,5 mm | 4 mm |

» LES PARCELLES DE REFERENCE DU SECTEUR NORD-OUEST

| | Larrée (22) | Laujuzan (23) | Margouet-Meymes (24) | Dému (25) | Sorbets (26) | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------|
| Date semis | 17-avr | 18-avr | 19-avr | 8-avr | 23-avr | |
| Variété | PR35A52 | PR36K67 | PR0222 | DK5190 | PR36V74 | |
| Précocité | Tardif | Tardif | 1/2 tardif | Tardif | 1/2 tardif | |
| BILAN HYDRIQUE du semis au 07 août 2011 | | | | | | |
| Poste météo de référence (ETP) | Courrensan | Courrensan | Peyrusse | Courrensan | Peyrusse | |
| Consommation semaine écoulée (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Précipitation semaine écoulée (mm) | 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | |
| Consommation cumulée (mm) | 385 | 391 | 380 | 403 | 370 | |
| Précipitation cumulée (mm) | 203 | 217 | 215 | 227 | 269 | |
| Irrigation cumulée (mm) | 22 | 45 | 20 | 48 | 28 | |
| Déficit hydrique du sol * | 179 | 154 | 165 | 138 | 129 | |
| Tensions relevées le 08-08-2011 | à 30 cm | 92-94 | 46-80 | 38-62 | 56-53 | 92-152 |
| | à 60 cm | 68-62 | 43-34 | 66-40 | 62-64 | 84-106 |
| Type de sol | Boulbène | Sablo-limoneux | Boulbène | Boulbène | Boulbène | |
| Stade du maïs | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | Laiteux-pâteux | |
| Matériel | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | |

» PREVISIONS METEO

| | Jeudi 11/08 | Vendredi 12/08 | Samedi 13/08 | Dimanche 14/08 | Lundi 15/08 | Mardi 16/08 |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| T°C mini T°C max | 11-30 | 14-32 | 15-30 | 17-28 | 14-28 | 17-30 |

Prévisions de consommation journalière moyenne des cultures sur les 3 jours à venir :

| | Stade | kc | 100% ETM | 80% ETM | 65% ETM |
|------|----------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Auch | Laiteux-pâteux | 1 | 4,8 mm/jour | 3,8 mm/jour | 3,1 mm/jour |

» CONSEIL

La demande climatique a été importante au cours de la semaine écoulée et sans précipitation significative. Un temps chaud et ensoleillé devrait s'installer pour la semaine. Les températures vont augmenter crescendo jusqu'à samedi où les maximales devraient dépasser les 30°C. Les traditionnels orages du 15 août pourraient être au rendez-vous pour dimanche avant le retour à un ciel plus ensoleillé dès le début de semaine prochaine.

Maïs :


Les besoins en eau des cultures vont être élevés pour la semaine. Ces prévisions ainsi que la remontée des tensions sur la plupart des parcelles de référence, justifient un apport d'eau, qui, s'il n'a pas été lancé en début de semaine, doit l'être dès à présent sur la base d'une dose de 30 mm pour un tour d'eau de 7 jours. Pour les parcelles tout juste atteint le stade 50% d'humidité du grain, cet apport sera le dernier de la campagne.

Soja :

Un apport de 30 mm est préconisé pour compenser les besoins des cultures qui restent élevés dans la mesure où celles-ci se trouvent actuellement au stade de remplissage des grains.

» PREVISIONS STADE 50% D'HUMIDITE DU GRAIN

| Secteur | Enquête semis | | Parcelles de référence | | | | | | | Prévision date 50% hum du grain pour la parcelle au 10/08 | Prévision date stade 50% hum du grain pour le secteur | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------------|---------|
| | période de semis | % de surface semée | n° | Date semis | Variété | Précocité | Commune | Station Météo | Mesure d'humidité du grain | | | | |
| | | | | | | | | | 25-juil | | | 8-août | |
| SUD | du 1er au 15 avril | 80% | 1 | 9-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 24/08 | |
| | | | 2 | 8-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | 57 | 18-août | | |
| | | | 3 | 4-avr | DKC5190 | 1/2 tardif | LABARTHE | Auch | | 60 | 18-août | | |
| | | | 4 | 6-avr | P33Y74 | Tardif | MONCASSIN | Auch | | | 18-août | | |
| | | | 5 | 5-avr | Apotéoze | 1/2 tardif | MONTESQUIOU | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | du 15 au 30 avril | 15% | 6 | 4-avr | PR34P93 | Tardif | MONTADET | Castelnau | 89 | 56 | 17-août | | |
| | | | 7 | 15-avr | Archipel | 1/2 tardif | SAINT ELIX D'ASTARAC | Castelnau | | | 20-août | | |
| | | | 8 | 14-avr | KOXX | 1/2 tardif | SAINT ELIX D'ASTARAC | Castelnau | | | 20-août | | |
| | du 25 mai au 07 juin | 5% | 9 | 21-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | DUFFORT | Castelnau | | | 28-août | | |
| | | | 10 | 27-avr | P0222 | 1/2 tardif | ST MICHEL | Auch | 75 | | 13-août | | |
| | | | | | | | | | | 31-août | du 24/08 au 03/09 | | |
| | | | | | | | | | | | Après le 29/09 | | |
| NORD-EST | du 25 mars au 15 avril | 90% | 11 | 5-avr | PR35T06 | Tardif | SAINT SAUVY | Auch | | 63 | 22-août | du 13/08 au 24/08 | |
| | | | 12 | 20-mars | PR3488 | Tardif | Cassemartin ISLE JOURDAIN | Auch | 72 | 52 | Réalisé | | |
| | | | 13 | 8-avr | P725 | 1/2 tardif | SAINT ANNE | Mauroux | | 60 | 20-août | | |
| | | | 14 | 29-mars | Popiron | Tardif | MIRADOUX | Mauroux | | 57 | 38 | | Réalisé |
| | | | 15 | 21-mars | DKC5190 | Tardif | PESSOULENS | Mauroux | | 64 | 46 | | Réalisé |
| | | | 16 | 4-avr | F38 | 1/2 tardif | CERAN | Auch | | 71 | 55 | | 16-août |
| | 17 | 7-avr | DKC5783 | Très tardif | Ste Maire | Auch | | 58 | | 23-août | | | |
| du 15 au 25 avril | 5% | | | | | | | | | du 24/08 au 30/08 | | | |
| du 1er au 07 juin | 5% | | | | | | | | | Après le 30/09 | | | |
| NORD | du 20 au 25 mars | 15% | | | | | | | | | du 11/08 au 13/08 | | |
| | du 1er au 20 avril | 55% | 18 | 15-avr | PR34N84 | Tardif | BIRAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 27/08 | |
| | | | 19 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | BARRAN | Auch | 72 | 54 | 15-août | | |
| | | | 20 | 5-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | Monbet BEAUCAIRE | Condom | 73 | 57 | 14-août | | |
| 21 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | ROQUEBRUNE | Peyrusse | | | 23-août | | | | | |
| du 5 au 25 mai | 30% | | | | | | | | | du 05/09 au 29/09 | | | |
| NORD-OUEST | du 1er au 25 avril | 70% | 22 | 17-avr | PR35A52 | Tardif | LAREE | Courrensan | | | 26-août | du 16/08 au 31/08 | |
| | | | 23 | 18-avr | PR36K67 | Tardif | LAUJUZAN | Courrensan | | | 20-août | | |
| | | | 24 | 19-avr | PR0222 | 1/2 tardif | MARGOUEY-MEYMES | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | | | 25 | 8-avr | DKC5190 | Tardif | DEMU | Courrensan | | 58 | 20-août | | |
| | | | 26 | 23-avr | PR36V74 | Tardif | SORBETS | Peyrusse | | | 25-août | | |
| | 27 | 15-avr | Waxy pro | Tardif | CAUMONT | Peyrusse | | | 22-août | | | | |
| du 25 avril au 10 mai | 20% | | | | | | | | | du 31/08 au 12/09 | | | |
| du 15 au 31 mai | 10% | | | | | | | | | Après le 17/09 | | | |
| SUD-OUEST | du 1er au 25 avril | 85% | 28 | 8-avr | PR35A52 | Tardif | RISCLE | Peyrusse | 69 | 54 | 16-août | du 21/08 au 05/09 | |
| | | | 29 | 5-avr | DK6089 | Tardif | JU-BELOCC | Peyrusse | 66 | 51 | Réalisé | | |
| | | | 30 | 15-avr | PR35A52 | 1/2 Tardif | TRONCENS | Peyrusse | 87 | | 16-août | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | du 25 avril au 1er mai | 10% | | | | | | | | | du 05/09 au 10/09 | | |
| du 1er au 8 mai | 5% | | | | | | | | | du 10/09 au 16/09 | | | |



Bulletin disponible sur : www.cacg.fr

» SITUATION GENERALE

Du lundi 1^{er} août au dimanche 07 août :

| Stade Maïs | kc | ETP | Consommation (ETM) | Pluviométrie |
|----------------|-----|----------|--------------------|--------------|
| | | Peyrusse | Peyrusse | Peyrusse |
| Laiteux-pateux | 1 | 31,5 mm | 31,5 mm | 4 mm |
| Pateux | 0,9 | | 28,4 mm | |

» LES PARCELLES DE REFERENCE DU SECTEUR SUD-OUEST

| | Caumont (27) | Riscle (28) | Ju-Belloc (29) | Troncens (30) | |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| Date semis | 15-avr | 8-avr | 5-avr | 15-avr | |
| Variété | WAXXY PRO | PR35A52 | DK6089 | PR35A52 | |
| Précocité | Tardif | Tardif | Tardif | 1/2 Tardif | |
| BILAN HYDRIQUE du semis au 07 août 2011 | | | | | |
| Poste météo de référence (ETP) | Peyrusse | Peyrusse | Peyrusse | Peyrusse | |
| Consommation semaine cumulée (mm) | 32 | 29 | 29 | 32 | |
| Précipitation semaine écoulée (mm) | 0 | 15 | 4 | 6 | |
| Consommation cumulée (mm) | 388 | 401 | 439 | 370 | |
| Précipitation cumulée (mm) | 258 | 283 | 204 | 227 | |
| Irrigation cumulée (mm) | 40 | 88 | 121 | 123 | |
| Déficit hydrique du sol * | 129 | 39 | 116 | 51 | |
| Tensions relevées le 08-08-2011 | à 30 cm | 56-45 | 41-19-24 | 67 | 185-151-40 |
| | à 60 cm | 22-98-35 | 28-18-26 | 48-26 | 99-111 |
| Type de sol | Boulbène | Boulbène | Alluvions | Boulbène | |
| Stade du maïs | Laiteux-pateux | Pateux | Pateux | Laiteux-pateux | |
| Matériel | Enrouleur | Enrouleur | Enrouleur | Pivot | |

» PREVISIONS METEO

| | Jeudi 11/08 | Vendredi 12/08 | Samedi 13/08 | Dimanche 14/08 | Lundi 15/08 | Mardi 16/08 |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| T°C mini T°C max | 11-30 | 14-32 | 15-30 | 17-28 | 14-28 | 17-30 |

Prévisions de consommation journalière moyenne des cultures sur les 3 jours à venir :

| | Stade | kc | 100% ETM | 80% ETM | 65% ETM |
|------|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Auch | Laiteux-Pâteux | 1 | 4,8 mm/jour | 3,8 mm/jour | 3,1 mm/jour |
| | Pâteux | 0,9 | 4,3 mm/jour | 3,4 mm/jour | 2,8 mm/jour |

» CONSEIL

La demande climatique a été importante au cours de la semaine écoulée avec, très localement, des précipitations intéressantes dues à des orages.

Un temps chaud et ensoleillé devrait s'installer pour la semaine. Les températures vont augmenter crescendo jusqu'à samedi où les maximales devraient dépasser les 30°C. Les traditionnels orages du 15 août pourraient être au rendez-vous pour dimanche avant le retour à un ciel plus ensoleillé dès le début de semaine prochaine.

Mais :

Les besoins en eau des cultures vont être élevés pour la semaine. Ces prévisions ainsi que la remontée des tensions sur la plupart des parcelles de référence, justifient un apport d'eau, qui, s'il n'a pas été lancé en début de semaine, doit l'être dès à présent sur la base d'une dose de 30 mm pour un tour d'eau de 7 jours. Pour les parcelles tout juste atteint le stade 50% d'humidité du grain, cet apport sera le dernier de la campagne.

Soja :

Un apport de 30 mm est préconisé pour compenser les besoins des cultures qui restent élevés dans la mesure où celles-ci se trouvent actuellement au stade de remplissage des grains.

» PREVISIONS STADE 50% D'HUMIDITE DU GRAIN

| Secteur | Enquête semis | | | Parcelles de référence | | | | | | | Prévision date stade 50% hum du grain pour le secteur | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------|---|--|-------------------|
| | période de semis | % de surface semée | n° | Date semis | Variété | Précocité | Commune | Station Météo | Mesure d'humidité du grain | | | prévision date 50% pour la parcelle au 10/08 | |
| | | | | | | | | | 25-juil | 8-août | | | |
| SUD | du 1er au 15 avril | 80% | 1 | 9-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 24/08 | |
| | | | 2 | 8-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | SAINT ARROMAN | Auch | | 57 | 18-août | | |
| | | | 3 | 4-avr | DKC5190 | 1/2 tardif | LABARTHE | Auch | | 60 | 18-août | | |
| | | | 4 | 6-avr | P33Y74 | Tardif | MONCASSIN | Auch | | | 18-août | | |
| | | | 5 | 5-avr | Apotéozze | 1/2 tardif | MONTESQUIOU | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | du 15 au 30 avril | 15% | 6 | 21-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | DUFFORT | Castelnau | 89 | 56 | 17-août | | |
| | | | 7 | 15-avr | Archipel | 1/2 tardif | St MICHEL | Auch | 75 | | 20-août | | |
| | | | 8 | 4-avr | PR34P93 | Tardif | MONTADET | Castelnau | | | 17-août | | |
| | | | 9 | 14-avr | KOXX | 1/2 tardif | SAINT ELIX D'ASTARAC | Castelnau | | | 20-août | | |
| | | | 10 | 27-avr | P0222 | 1/2 tardif | MASSEUBE | Auch | | | 28-août | | |
| du 25 mai au 07 juin | 5% | | | | | | | | | 13-août | du 24/08 au 03/09 | | |
| | | | | | | | | | | | | 31-août | Après le 29/09 |
| NORD-EST | du 25 mars au 15 avril | 90% | 11 | 5-avr | PR35T06 | Tardif | SAINT SAUVY | Auch | | 63 | 22-août | du 13/08 au 24/08 | |
| | | | 12 | 20-mars | PR3488 | Tardif | Cassemartin ISLE JOURDAIN | Auch | 72 | 52 | Réalisé | | |
| | | | 13 | 8-avr | P725 | 1/2 tardif | SAINT ANNE | Mauroux | | 60 | 20-août | | |
| | | | 14 | 29-mars | Popiron | Tardif | MIRADOUX | Mauroux | 57 | 38 | Réalisé | | |
| | | | 15 | 21-mars | DKC5190 | Tardif | PESSOULENS | Mauroux | 64 | 46 | Réalisé | | |
| | | | 16 | 4-avr | F38 | 1/2 tardif | CERAN | Auch | 71 | 55 | 16-août | | |
| | | | 17 | 7-avr | DKC5783 | Très tardif | Ste Maire | Auch | | 58 | 23-août | | |
| | du 15 au 25 avril | 5% | | | | | | | | | | | du 24/08 au 30/08 |
| | du 1er au 07 juin | 5% | | | | | | | | | | | Après le 30/09 |
| | NORD | du 20 au 25 mars | 15% | | | | | | | | | | |
| du 1er au 20 avril | | 55% | 18 | 15-avr | PR34N84 | Tardif | BIRAN | Auch | | | 20-août | du 16/08 au 27/08 | |
| | | | 19 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | BARRAN | Auch | 72 | 54 | 15-août | | |
| | | | 20 | 5-avr | PR36V74 | 1/2 tardif | Morbet BEAUCAIRE | Condom | 73 | 57 | 14-août | | |
| | | | 21 | 8-avr | DKC5783 | Très tardif | ROQUEBRUNE | Peyrusse | | | 23-août | | |
| du 5 au 25 mai | 30% | | | | | | | | | | du 05/09 au 29/09 | | |
| NORD-OUEST | du 1er au 25 avril | 70% | 22 | 17-avr | PR35A52 | Tardif | LAREE | Courrensan | | | 26-août | du 16/08 au 31/08 | |
| | | | 23 | 18-avr | PR36K67 | Tardif | LAILUZAN | Courrensan | | | 20-août | | |
| | | | 24 | 19-avr | PR0222 | 1/2 tardif | MARGOULET-MEYMES | Peyrusse | | | 20-août | | |
| | | | 25 | 8-avr | DKC5190 | Tardif | DEMU | Courrensan | | 58 | 20-août | | |
| | | | 26 | 23-avr | PR36V74 | Tardif | SORBETS | Peyrusse | | | 25-août | | |
| | du 25 avril au 10 mai | 20% | | | | | | | | | | | du 31/08 au 12/09 |
| du 15 au 31 mai | 10% | | | | | | | | | | Après le 17/09 | | |
| SUD-OUEST | du 1er au 25 avril | 85% | 27 | 15-avr | Waxy pro | Tardif | CAUMONT | Peyrusse | | | 22-août | du 21/08 au 05/09 | |
| | | | 28 | 8-avr | PR35A52 | Tardif | RISCLE | Peyrusse | 69 | 54 | 16-août | | |
| | | | 29 | 5-avr | DK6089 | Tardif | JU-BELLOC | Peyrusse | 66 | 51 | Réalisé | | |
| | | | 30 | 15-avr | PR35A52 | 1/2 Tardif | TRONCENS | Peyrusse | 87 | | 16-août | | |
| | du 25 avril au 1er mai | 10% | | | | | | | | | | | du 05/09 au 10/09 |
| du 1er au 8 mai | 5% | | | | | | | | | | du 10/09 au 16/09 | | |